

Punzonado de tracción 125kN

Herramienta hidráulica de punzonado simple efecto. Un punzon mecánico se coloca en el orificio para aplicar la fuerza de tracción.



Herramienta de punzonado 700 bar simple efecto:

- La bomba manual con flexible le da mucha libertad a la cabeza de punzonado.
- Cabezal de punzonado compacto.
- Ideal para la perforación de cajas y señales.
- La bomba no está equipada con martillo hidráulico. No debe ser utilizado con las herramientas de engaste.

Especificaciones	
Presión operacional	59 MPa (590 bars)
Fuerza	125 kN
Bomba manual	590 bars sola velocidad
Manguera	1 m
Cilindro de punzonado	125 kN carrera 25 mm
Dibujo mecánico	3/4in. & 3/8in. (19mm & 9,5mm)
Capacidad máx	Ø 100 mm - esp. 3,2 mm en acero dulce
Eespesor máx	1,6 mm en acero inox - 3,2 mm en acero dulce
Masa	7,6 kg
Caja	Caja de plástico

	Contenido del kit
Bomba manual	HP-180N 590 bars sola velocidad manguera 1m
Cilindro de punzonado	PDV-10 125kN
Dibujo mecánico	3/4in. + 3/8in.
Espaciadores	S, M, L (Pequeña, Mediana y Grande)
Lote de 6 punzones cilíndricos	Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm
Caja	Caja de plástico







